


ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

rechner Energiebedarf des Gebäudes

2

Energiebedarf



Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV²⁾

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert	14,8 kWh/(m ² ·a)
EnEV-Anforderungswert	89,5 kWh/(m ² ·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle

Gebäude Ist-Wert H _t ³⁾	0,34 W/(m ² ·K)
EnEV-Anforderungs-Wert H _t ³⁾	0,61 W/(m ² ·K)

Endenergiebedarf

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für			Gesamt in kWh/(m ² ·a)
	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte ³⁾	
Wärme, erneuerb. Brennstoffe	19,8	22,7	0,0	42,5
Gas	26,6	0,0	0,0	26,6
Strom	1,3	0,7	0,0	1,9

sonstige Angaben

Prüfung der Umsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme:

Nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt für:

- Heizung
- Warmwasser
- Lüftung
- Kühlung

Lüftungskonzept


Lüftung erfolgt durch:

- Fensterlüftung
- Schachtlüftung

Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Vergleichswerte Endenergiebedarf



4)