1. Obergeschoss 1:50

- ▽ = OK Fertigfußboden
- △ = UK Fertigfußboden
- ▼ = OK Rohbau
- ▲ = UK Rohbau

Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Fundamentdurchbruch

Neubau
Bestand
Abbruch

Stahlbeton
Innenwandmauerwerk KS L-R(P) 12/DBM/1.4
Aussenwandmauerwerk HLZ-P 4 / DBM / 0.8
Treppenlauf MW-KS-R (P) 20 / DBM / 2.0
Gipskartonwand mit 15mm OSB Innenbeplankung
Leichtwände nichttragend; g max = 5,0 kN/m Wandlänge (KS NT 20 / DBM : 1,20)

Aktueller Planstand: 11.11.2024
OKFF ±0,00 = 66,10 üNN

Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen.
Alle charakterlichen Maße sind in Verbindung mit den prüfbaren Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie der Werkstattzeichnungen der Fertigungsunternehmen zu entnehmen.
Alle Maße in cm OKFF

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB

AugustGründker

Obergeschoss

M. 1:50

Datum: 11.11.2024

Ausführungsplanung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen